## **Elevadores DESMONTABLES**



# CITY FLOH 24





Altura máxima 24 mt



Inclinación de trabajo

30°/90°







Capacidad de carga 250 kg



**Doble pistón**Elevación del paquete
de escalera



Motorización Electro-hidráulica con sistema Start&Stop



Estabilización Hidráulica

## CITY FLOH 24



### **DATOS TÉCNICOS**

Altura máxima de trabajo	25 metros aprox.
Longitud total	485 cm aprox.
Ancho total	167 cm aprox.
Altura desde la punta	238 cm aprox
Carga máxima	250 kg.
Estructura	N°6 de perfiles en aluminio
Elementos extensibles	Cabrestante hidráulico

Dimensiones de la plataforma cerrada

Dimensiones de la plataforma abierta

Nivelación de la plataforma

Cabrestante nidratilico

110 X 80 cm

207 X 130 cm

Nivelación con una mano

Sistema elevación del paquete de escalera

Ruedas de apoyo superiores

Doble pistón hidráulico

Extensibles y extraíbles

Mandos Plataforma de carga

Mando inferior conectado por cable y botonera superior Sistema de rotación y desplazamiento



#### **CEM Elevadores S.L.**

www.cemelevadores.es info@cemelevadores.es

+34 666 90 51 19 \$\mathbb{C}\$ +34 912 017 345



Camino de Valdecabañas, 8 Arganda del Rey (Madrid) 28500

