

¡NUEVO!



# GEDA<sup>®</sup>

## 200 Z COMFORT

### EL MONTACARGAS DE ANDAMIO SEGURO – ERGONÓMICO – EFICIENTE



GEDA<sup>®</sup>

ORIGINAL

INSTALACIONES TEMPORALES




” Las nuevas funciones son inmejorables y se adaptan perfectamente a las necesidades del manejo de andamios.

Wolfgang Fuchs GmbH

“

## ¡Las nuevas características y funciones de un vistazo!



- 
- ✓ **Cumple con los estándares**
  - ✓ **Plataforma móvil**
  - ✓ **Sin puerta de seguridad planta**
  - ✓ **Barrera opcional**
  - ✓ **Parada de nivel de aterrizaje exacto**
  - ✓ **Control remoto opcional**
  - ✓ **Optimizado para andamios multidireccionales**

### GEDA 200 Z COMFORT

#### SEGURO – ERGONÓMICO – EFICIENTE

Nuestro nuevo GEDA 200 Z Comfort es la solución perfecta para cada andamio. Este ligero montacargas de andamios con un tamaño extremadamente pequeño viene con las mejores características del probado GEDA 200 Z, además de numerosas innovaciones que se adaptan perfectamente a las duras condiciones de las operaciones diarias con andamios y le ayudan a

dominar todos los aspectos más importantes desafíos. Esta última innovación de GEDA es segura, ergonómica y eficiente. Gracias a la nueva barra de tope podrá elegir el nivel en el que desea trabajar con un simple giro de una manija, así como cambiar los niveles de manera rápida, sencilla y sin el uso de herramientas.

Sujeto a cambios/errores - Las ilustraciones pueden variar en función de la configuración



# GEDA<sup>®</sup>

## 200 Z COMFORT

### Datos técnicos:



200 kg




35 m



25 m/min



1.7 kW/230 V/  
50 Hz/16 A






Sujeto a cambios/errores - Las ilustraciones pueden variar en función de la configuración


# DESTACADOS

- ✓ La plataforma se puede mover directamente al andamio para su descarga






- 1 Escaleras de **aluminio ligeras con sistema** de cierre rápido y canal para cables integrado
- 2 Potente accionamiento de 230 V con **capacidad de carga de 200 kg**
- ✓3 Plataforma **espaciosa y robusta con marco deslizante**
- 4 **Unidad básica con carro**, accionamiento, tambor de cable y chasis para un posicionamiento rápido en la obra
- ✓5 Descarga ergonómica por un amplio lado de la plataforma (**1,2 m de ancho de apertura**)



Sujeto a cambios/errores - Las ilustraciones pueden variar en función de la configuración

- ✓1 **La barra de tope garantiza una parada exacta en el nivel:** se puede instalar de forma rápida, sencilla y sin el uso de herramientas
- ✓2 **Plataforma de carga** (registrada para aprobación de patente) con marco deslizante para una fácil carga y descarga en el nivel sin espacios peligrosos
- ✓3 **Rampa de aluminio** estable para carga a nivel del suelo
- ✓4 **Barrera universal** (registrada para aprobación de patente) como protección contra caídas en el andamio
- ✓5 **Puerta de plataforma** giratoria para descargar materiales de andamios de forma segura







### **Centrarse en la ergonomía y la seguridad laboral**

Al transportar materiales de forma rápida y eficiente, la nueva GEDA 200 Z Comfort facilita la vida de los trabajadores garantizando operaciones seguras y ergonómicas.



### **Logística eficiente y eficiencia económica**

Las montacargas de andamios de GEDA le ayudan no sólo a ahorrar tiempo, sino también a reducir costes.



### **Apoyo durante la escasez de trabajadores calificados y no calificados**

El GEDA 200 Z Comfort apoya a los andamios y optimiza sus operaciones.





### **Disponibilidad operativa rápida y flexible**

El montacargas no solo es extremadamente rápido de instalar y fácil de anclar en su lugar, sino que la nueva barra de tope del nivel también se puede colocar sin el uso de herramientas, lo que lo convierte en nuestro montacargas más flexible hasta ahora.

## ACCESORIOS

 1	<b>Control remoto</b>	Control sencillo para el funcionamiento inalámbrico de su montacargas.	Ref. 70170
 2	<b>Protección rejilla</b>	Se requiere sistema de seguridad cuando se utiliza el control remoto.	Ref. K07245
3	<b>Soporte para partes de andamio</b>	Guarde y asegure fácilmente las secciones de su andamio (por ejemplo, tubos) directamente en el vehículo.	Ref. K08072
 4	<b>Soporte para partes de andamio multidireccional</b>	El soporte para perfiles de andamio modular permite transportar travesaños de andamio modulares y asegurarlos contra vuelcos.	Ref. K07373
 5a	<b>Soportes para husillos de andamios</b>	Soportes de husillo para husillos de andamio estándar giratorios para una fácil alineación de la unidad base.	Ref. K07372
5b	<b>Soportes de ajuste con husillos</b>	Fácil alineación de la unidad base gracias a los soportes de ajuste en la sección base.	Ref. 01732
 6	<b>Barra de tope</b>	La barra de tope garantiza una parada exacta en el nivel del aterrizaje: se puede instalar de forma rápida, sencilla y sin el uso de herramientas.	Ref. K06695
	<b>Barra de última parada (no mostrada)</b>	Barra de parada para una parada exacta en el nivel del aterrizaje. Fijado al tramo de escalera y atornillado.	Ref. 02364
 7	<b>Barrera</b>	Óptima protección contra caídas para las paradas de carga y descarga.	Ref. K07322



Puede encontrar más accesorios en  
[www.geda.de](http://www.geda.de)



Sujeto a cambios/errores - Las ilustraciones pueden variar en función de la configuración





Su distribuidor especializado

**GEDA®**  
O R I G I N A L

**GEDA GmbH**

Mertinger Straße 60  
86663 Asbach-Bäumenheim  
Phone +49 (0) 906 9809-0  
Fax +49 (0) 906 9809-50  
info@geda.de  
[www.geda.de](http://www.geda.de)